


PROGRAMME DE COULEURS POUR SOLUTIONS DE PLAFOND DE USG


COULEURS STANDARD POUR LES PANNEAUX DE PLAFOND ET LES SYSTÈMES DE SUSPENSION^{1,4}

COULEURS STANDARD




COULEURS AVANTAGE POUR LES PANNEAUX DE PLAFOND ET LES SYSTÈMES DE SUSPENSION^{1,4}

COULEURS AVANTAGE




COULEURS PREMIUM POUR LES PANNEAUX DE PLAFOND ET LES SYSTÈMES DE SUSPENSION^{1,4}

COULEURS PREMIUM




SYSTÈMES DE SUSPENSION SEULEMENT


COULEURS STANDARD



COULEURS AVANTAGE



FINI AVEC PEINTURE ÉMAILLÉE



SÉLECTION DE COULEURS PERSONNALISÉES



Remarque

Communiquez avec votre représentant commercial de CGC pour de plus amples renseignements sur les couleurs personnalisées. CGC reproduira les couleurs de la plupart des grands fabricants de peintures. L'usine examinera toute couleur qui n'est pas inscrite aux programmes des couleurs pour vérifier la capacité de reproduction.

Remarques

1. Les exemples illustrés sont représentatifs des couleurs des panneaux et suspensions seulement. Les couleurs peuvent varier sur les produits spéciaux.
2. Laiton et chrome disponibles pour les systèmes de suspension acoustiques de marque USG Donn^{MD} DX^{MD}/DXL^{MC} uniquement. Tous les articles en laiton et en chrome sont de niveau de service C. Les tés secondaires en laiton et en chrome sont uniquement disponibles dans les extrémités coupées en bout droit de type DXD^{MC}. Les profils en retrait ne sont pas disponibles en laiton et en chrome.
3. Le fini de l'acier galvanisé revêtu d'un enduit transparent peut varier de façon significative d'un lot à l'autre. Cette différence de fini est inhérente au processus de revêtement par galvanisation à chaud. L'acier galvanisé revêtu d'un enduit transparent est uniquement disponible pour les systèmes de suspension acoustiques de marque USG Donn^{MD} DX^{MD}/DXL^{MC}.
4. Les couleurs du système de suspension sont uniquement appliquées sur la semelle visible. Pour une surface peinte 360°, consultez la liste de prix des systèmes de plafond spéciaux. Les profils muraux sont peints sur la patte horizontale apparente.
5. Le beige est une couleur Standard pour les systèmes de suspension de marque CGC Donn^{MD}.
6. Les couleurs Manille et Charbon sont des couleurs Advantage et non Standard pour les systèmes de suspension de marque CGC Donn^{MD}.
7. Pour mettre en valeur la texture unique des panneaux acoustiques USG Sandrift^{MC}, choisissez des couleurs pâles.

PROGRAMME DE COULEURS DE USG POUR LES PANNEAUX DE PLAFOND ACOUSTIQUES

POUR COMMANDER
DES ÉCHANTILLONS/DE
LA DOCUMENTATION
CGC : communiquez avec le
représentant des ventes

POUR OBTENIR LES
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES LES PLUS À JOUR
ET L'OUTIL DE PRODUCTION
DE RAPPORTS LEED
cgcdesignstudio.com

SERVICES TECHNIQUES
800-361-1310

PANNEAUX OFFERTS

| | N° d'article | Dimensions | Bord | Couleurs Standard ⁹ | | Couleurs Advantage ¹⁰ | | Couleurs Premium ¹⁰ | | pi ² /boîte | Options de couleurs |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---|
| | | | | pi ² min. | Délai de livraison (jours) | pi ² min. | Délai de livraison (jours) | pi ² min. | Délai de livraison (jours) | | |
| USG ECLIPSE^{MC} CLIMAPLUS^{MC} (SC1812F) | 76975 | 2 pi x 2 pi x 3/4 po | FL | 48 | 10 | 48 | 10 | — | — | 48 | Couleurs Standard (Noir mat et Charbon non offertes) Advantage : Beige, Buée et Argent uniquement. |
| | 76775 | 2 pi x 2 pi x 3/4 po | SLT | 48 | 10 | 48 | 10 | — | — | 48 | |
| USG FROST^{MC} (SC1968F) | 414 | 2 pi x 2 pi x 3/4 po | SLB | 32 | 5 | 2 688 | 15 | 2 688 | 15 | 32 | Couleurs Standard, Advantage et Premium. Les couleurs qui ne figurent pas dans les programmes Standard, Advantage et Premium doivent être approuvées par les usines. |
| | 418 | 2 pi x 2 pi x 3/4 po | FL | 32 | 10 | 2 688 | 15 | 2 688 | 15 | 32 | |
| | 419 | 2 pi x 2 pi x 3/4 po | FLB | 32 | 10 | 2 688 | 15 | 2 688 | 15 | 32 | |
| USG GLACIER^{MC} DE BASE (SC1819F) | 707 | 2 pi x 2 pi x 3/4 po | SL | 32 | 5 | 2 688 | 15 | 2 688 | 15 | 32 | Couleurs Standard, Advantage et Premium. Les couleurs qui ne figurent pas dans les programmes Standard, Advantage et Premium doivent être approuvées par les usines. |
| | 708 | 2 pi x 2 pi x 3/4 po | FL | 32 | 10 | 2 688 | 15 | 2 688 | 15 | 32 | |
| USG MARS^{MC} CAS ÉLEVÉ/ CAP ÉLEVÉ (SC2487F) | 88137 | 2 pi x 2 pi x 1 po | SQ | 32 | 30 à 45 | 32 | 30 à 45 | 32 | 30 à 45 | 32 | Couleurs Premium offertes. Les couleurs Standard et Advantage sont considérées comme des « couleurs spéciales » le prix. |
| | 88138 | 2 pi x 2 pi x 1 po | SLT | 32 | 30 à 45 | 32 | 30 à 45 | 32 | 30 à 45 | 32 | |
| | 88139 | 2 pi x 2 pi x 1 po | FLB | 32 | 30 à 45 | 32 | 30 à 45 | 32 | 30 à 45 | 32 | |
| | 88134 | 2 pi x 2 pi x 7/8 po | SQ | 40 | 30 à 45 | 40 | 30 à 45 | 40 | 30 à 45 | 40 | |
| | 88135 | 2 pi x 2 pi x 7/8 po | SLT | 40 | 30 à 45 | 40 | 30 à 45 | 40 | 30 à 45 | 40 | |
| | 88136 | 2 pi x 2 pi x 7/8 po | FLB | 40 | 30 à 45 | 40 | 30 à 45 | 40 | 30 à 45 | 40 | |
| | 86186 | 2 pi x 2 pi x 3/4 po | SQ | 48 | 30 à 45 | 48 | 30 à 45 | 48 | 30 à 45 | 48 | |
| | 86786 | 2 pi x 2 pi x 3/4 po | SLT | 48 | 30 à 45 | 48 | 30 à 45 | 48 | 30 à 45 | 48 | |
| | 86986 | 2 pi x 2 pi x 3/4 po | FLB | 48 | 30 à 45 | 48 | 30 à 45 | 48 | 30 à 45 | 48 | |
| | USG PREMIER HI-LITE^{MC} KAPOK (SC1838F) | 7054G | 2 pi x 2 pi x 5/8 po | SQ | 128 | 20 | — | — | — | — | |
| 7055G | | 2 pi x 4 pi x 5/8 po | SQ | 128 | 20 | — | — | — | — | 128 | |
| 7056G | | 2 pi x 2 pi x 5/8 po | SQ | 128 | 20 | — | — | — | — | 128 | |
| 7057G | | 2 pi x 4 pi x 5/8 po | SQ | 128 | 20 | — | — | — | — | 128 | |
| USG RADAR^{MC} (SC2127F) | 2210 | 2 pi x 2 pi x 5/8 po | SQ | 64 | 10 | 64 | 10 | — | — | 64 | Couleurs Standard. Advantage : Beige, Buée et Argent uniquement. |
| | 2220 | 2 pi x 2 pi x 5/8 po | SLT | 64 | 10 | 64 | 10 | — | — | 64 | |
| | 2410 | 2 pi x 4 pi x 5/8 po | SQ | 64 | 10 | 64 | 10 | — | — | 64 | |
| USG RADAR^{MC} ILLUSION^{MC} DEUX/24 (SC2126F) | 2842 | 2 pi x 4 pi x 3/4 po | SLT | 48 | 10 | 48 | 10 | — | — | 48 | Couleurs Standard (Noir mat et Charbon non offertes) Advantage : Beige, Buée et Argent uniquement. |
| PANNEAUX USG RENDITIONS^{MC} ANIMATIONS (IC327F), USG RENDITIONS^{MC} BOUNDARIES (IC332F) ET USG RENDITIONS^{MC} FROST^{MC} PERSONNALISÉS (CLIMAPLUS^{MC} NON OFFERT) (IC356F) | Divers | 2 pi x 2 pi x 3/4 po | SLB, FL, FLB | 32 | 15 | 2 688 | 20 | 2 688 | 20 | 32 | Couleurs blanche, Standard, Advantage et Premium. (2 688 pi ² min. pour les couleurs Advantage) Remarque Le délai de fabrication minimal pour les couleurs personnalisées des panneaux USG Frost ^{MC} est de 25 jours. |
| | 808^{7,8} | 2 pi x 2 pi x 3/4 po | SL | 32 | 5 | 2 688 | 15 | 2 688 | 15 | 32 | Couleurs Standard, Advantage et Premium. Les couleurs qui ne figurent pas dans les programmes Standard, Advantage et Premium doivent être approuvées par les usines. |
| 809^{7,8} | 2 pi x 2 pi x 3/4 po | FL | 32 | 10 | 2 688 | 15 | 2 688 | 15 | 32 | | |

8. Concernant les couleurs, il est déconseillé de mélanger les codes de date ou les numéros de lot.

PROGRAMME DE COULEURS DE USG POUR LES SYSTÈMES DE SUSPENSION

POUR COMMANDER
DES ÉCHANTILLONS/
DE LA DOCUMENTATION
CGC : communiquez avec
le représentant des ventes
SERVICES TECHNIQUES
800-361-1310

POUR OBTENIR LES
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES LES PLUS À JOUR
ET L'OUTIL DE PRODUCTION
DE RAPPORTS LEED
cgcdesignstudio.com

COULEURS STANDARD, AVANTAGE ET PREMIUM

- Tous les produits de base présentés ci-dessous sont disponibles dans des délais de livraison de 15 jours, sauf indication contraire :
 - AX^{MC}
 - DXT^{MC}/DXLT^{MC}
 - DX^{MD}/DXL^{MC}
 - DXLA^{MC}
 - DXF^{MC}/DXLF^{MC}
 - DXFF^{MC}
 - DXI^{MC}
- Commande minimale d'une boîte pour les systèmes de suspension.
- La couleur ne s'applique qu'aux semelles des systèmes de suspension.
- Pour une surface peinte 360°, consultez la liste de prix des systèmes de plafond spéciaux.
- Les profilés sont peints sur la patte horizontale apparente.
- Tous les articles en mesure métrique sont offerts en blanc mat, niveau de service C par USG et niveau de service B par CGC. MEDXF3600, MEDXF600 et MEDXF1200N sont également offerts en blanc mat avec retrait noir, niveau de service C par USG et niveau de service B par CGC.

COULEURS PERSONNALISÉES

- Les systèmes de suspension et les panneaux sont aussi offerts dans des couleurs non répertoriées dans les programmes Standard, Advantage et Premium.
- Une pastille couleur de 3 po x 5 po est nécessaire pour l'assortiment des couleurs.
- Le délai de livraison pour les couleurs personnalisées sera de 15 jours, sauf avis contraire, après l'approbation de l'échantillon.
- Des quantités minimales de commande peuvent s'appliquer.

FINIS DE PEINTURE ÉMAILÉE

- Les systèmes de suspension et les panneaux sont aussi offerts dans des couleurs non répertoriées dans les programmes Standard, Advantage et Premium.
- Les couleurs non répertoriées dans les offres Standard, Advantage et Premium doivent être approuvées.
- Une pastille couleur de 3 po x 5 po est nécessaire pour l'assortiment des couleurs.
- Les systèmes de suspension non inclus dans le programme de couleurs Standard, Advantage et Premium sont proposés dans des couleurs personnalisées.
- Le délai de livraison sera établi au moyen de la demande de prix (RTQ) et débutera après acceptation de l'assortiment des couleurs.
- Des quantités minimales de commande peuvent s'appliquer.

FINIS DE PEINTURE ÉMAILÉE

- Articles Standard pour livraison rapide en blanc soyeux 3767 disponibles en 15 jours.
- Couleurs Standard, Advantage et Premium offertes
 - Communiquez avec le service à la clientèle pour connaître les délais de livraison de commandes particulières.
- Des quantités minimales peuvent s'appliquer.

NIVEAUX DE SERVICE DES SYSTÈMES DE SUSPENSION

| Niveau | Délai de livraison après acceptation de la commande |
|-------------------------------|---|
| Livraison rapide (QS) | 1 à 2 jours |
| A | 5 à 7 jours |
| B | 15 jours |
| C | 30 jours |
| Couleurs Advantage et Premium | Généralement 5 semaines à partir de la date de la commande. |

Fabriqué par
USG Interiors, LLC
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661

Avis
Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

SC1859F/rév. 11-20
© 2020 USG Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis

Les marques de commerce USG, CGC, AX, AXCE, CE, CENTRICITEE, CLIMAPLUS, DONN, DX, DXACE, DXD, DXF, DXFF, DXI, DXL, DXLA, DXLF, DXLT, DXSS, DXT, DXW, ECLIPSE, FINELINE, FROST, GLACIER, IDENTITEE, LOGIX, MARS, PREMIER HI-LITE, RADAR, RENDITIONS, SANDRIFT, ZXLA, C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE. le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquez les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

